

DDPS , OLSZTYN UL. ORŁOWICZA 27

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

„MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ I METALOWE „

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	OPIS	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ
1.2.	hall wejściowy	Wieszak przyścienny, obrotowy, kąt obrotu 180st. Malowany proszkowo, kolor RAL 7035 , profil 30-35/15mm , po 13 podwójnych haczyków z każdej strony .	Dł. 140, h=70	4
1.6.	szatnia	Szafka ubraniowa typu L, 4-ro komorowa , z ławką , metalowa – blacha gr. min. 0,7mm, malowana proszkowo . Korpus w kolorze jasnoszarym RAL 7035 , drzwi : RAL 5009, ławeczka z płyty meblowej w kolorze jasnoszarym lub z drewna sosnowego , lakierowanego. Każda komora wyposażona w wieszak na ubranie i zamek cylindryczny.	80/49-55/175-180	6
2.16.	pokój socjalny	Szafka ubraniowa dwukomorowa . Każda komora dzielona na 2 części (część brudna + cz. czysta) . Szafka metalowa, malowana proszkowo, na nóżkach . Korpus w kolorze RAL7035 , drzwi – RAL1013. Każda komora wyposażona w wieszak na ubranie i zamek cylindryczny.	80/49/194	3
		Zestaw meblowy : 2 szafki stojące; zlewozmywakowa szer. 80 cm i szafka szer. 40cm z 4 szufladami (3 wąskie , 1 szeroka) + 2 szafki wiszące szer. 80 + 40 cm i wysokości po 60cm otwierane , wewnątrz w szafce nad zlewem ociekacz , w drugiej 1 półka. Korpus i front szafek z płyty meblowej gr 1,8cm. Krawędzie wykończone listwą pcv tzw. abs w kolorze płyty meblowej. Szuflady w systemie metabox. Szafki skręcone ze sobą , stojące -(bez cokołu) na nóżkach metalowych kolor aluminium, wys. 10,0cm. Uchwyty metalowe o dł.30cm , wysok. 31mm, szer. 10mm tzw. reling kolor: aluminium . Błat roboczy : odporny na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180 stopni Celsjusza), gorącą wilgoć (100 stopni Celsjusza), zaplamienie, działanie światła, działanie pary wodnej, żar z papierosa. gr. 3,8cm, zakończenie :profil E, od spodu szczelina przeciwwilgociowa i folia przeciwpędna , pokrycie laminat HPL. Styk blatu i ściany uszczelnić i wykończyć listwą przyścienną w kolorze blatu lub bezbarwną. KOLOR: korpusy i fronty – jasnoszary	dł. zestawu l=120 cm (80+40) schemat w załączniku graficznym ZESTAW 1	1

		<p>zbliżony do RAL7035 , blat ciemno szary zbliżony do RAL 7037</p> <p>W blat wpuszczony zlew dwukomorowy, ze stali szlachetnej , gładkiej , wym. zewnętrzne : 78/45cm, wym. komory min. 34/37/17.</p>		
2.17.	pralnia	<p>Zestaw meblowy : szafka stojąca o szer ok. 100 cm - zlewozmywakowa + 1 szafki wiszące szer. ok. 100 cm , wysokości 60cm gł. 40cm, otwierana . Wewnątrz 1 półka z możliwością regulacji wysokości montażu. Nad pralką półka dł. ok. 68cm gł. 40 cm.</p> <p>Korpus i front szafek z płyty meblowej gr 1,8cm. Krawędzie wykończone listwą pcv tzw.abs. Szafki skręcone ze sobą , stojące - bez cokołu , na nóżkach metalowych , kolor aluminium, wys. 10,0cm. Uchwyty metalowe o dł.30cm , wysok. 31mm, szer. 10mm tzw. reling kolor: aluminium .</p> <p>Blat roboczy pomiędzy ścianami (nad szafkami i pralką) : odporny na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180 stopni Celsjusza), gorącą wilgoć (100 stopni Celsjusza), zaplamienie, działanie światła, działanie pary wodnej, żar z papierosa. gr. 3,8cm, zakończenie :profil E, od spodu szczelina przeciwwilgociowa i folia przeciwpękna , pokrycie laminat HPL. Styk blatu i ściany uszczelnić i wykończyć listwą przyścienną w kolorze blatu lub bezbarwną.</p> <p>KOLOR: korpusy i fronty – jasnoszary zbliżony do RAL7035 , blat ciemno szary zbliżony do RAL 7037</p> <p>W blat wpuszczony zlew jednokomorowy okrągły , ze stali szlachetnej , gładkiej , wym. zewnętrzne średnica 48-50cm</p>	<p>dł. zestawu ok. l=170cm (2x50+68 cm wnęka na wstawienie pralki)</p> <p>schemat w załączniku graficznym ZESTAW 2</p>	1
2.22	pom. socjalne	<p>Zestaw meblowy : 3 szafki stojące; zlewozmywakowa szer. 80 cm , szafka szer. 40cm z 4 szufladami (3 wąskie , 1 szeroka), szafka szer. 40 cm otwierana + 2 szafki wiszące szer. 80cm i wysokości 60cm, otwierane , wewnątrz w szafce nad zlewem ociekacz , w drugiej 1 półka z możliwością regulacji wysokości montażu. Szafki skręcone ze sobą , stojące - bez cokołu , na nóżkach metalowych kolor aluminium wys. 10,0cm. Uchwyty metalowe o dł.30cm , wysok. 31mm, szer. 10mm tzw. reling kolor: aluminium .</p> <p>Korpus i front szafek z płyty meblowej gr 1,8cm. Krawędzie wykończone listwą pcv tzw.abs w kolorze płyty meblowej. Szuflady w systemie tzw ; metabox.</p> <p>Blat roboczy odporny na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180</p>	<p>dł. zestawu l=160cm (80+40+40)</p> <p>schemat w załączniku graficznym ZESTAW 3</p>	1

	<p>stopni Celsjusza), gorącą wilgoć (100 stopni Celsjusza), zaplamienie, działanie światła, działanie pary wodnej, żar z papierosa. gr. 3,8cm, zakończenie :profil E, od spodu szczelina przeciwwilgociowa i folia przeciwprężna , pokrycie laminat HPL. Styk blatu i ściany uszczelnić i wykończyć listwą przyścienną w kolorze blatu lub bezbarwną.</p> <p>KOLOR: korpusy i fronty – jasnoszary zbliżony do RAL7035 , blat ciemno szary zbliżony do RAL 7037</p> <p>W blat wpuszczony zlew dwukomorowy, ze stali szlachetnej , gładkiej , wym. zewnętrzne : 78/45cm, wym. komory min. 34/37/17.</p>		
	<p>Szafka ubraniowa dwukomorowa . Każda komora dzielona na 2 części (część brudna + cz. czysta) . Szafka metalowa, malowana proszkowo, na nóżkach .</p> <p>Korpus w kolorze RAL7035 , drzwi – RAL1013 . Każda komora wyposażona w wieszak na ubranie i zamek cylindryczny.</p>	80/49/194	3

Uwaga;
przed realizacją zamówienia sprawdzić wymiary zabudowy w naturze, po wykończeniu ścian !.