

Ogłoszenie nr 510173021-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

Gmina Olsztyn: Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: BZP nr 550164945-N-2019 z dnia 07-08-2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie,

państwo Polska, tel. 89 52731111 wew. [REDAKTOWANE]

Adres strony internetowej (url): <http://bip.olsztyn.eu>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.55.2019.d

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy, powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28 m. Olsztyna. 2. Niezbędne prace do wykonania zostały określone w Opinii wstępnej opracowanej przez [REDAKTOWANE]. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w

Przedmiarze robót, które zostały określone jako dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1156544.18

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: [REDAKTOWANE]

Email wykonawcy: [REDAKTOWANE]

Adres pocztowy: [REDAKTOWANE]

Kod pocztowy: [REDAKTOWANE]

Miejscowość: [REDAKTOWANE]

Kraj/woj.: [REDAKTOWANE]

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/kosztom

Oferta z najwyższą ceną/kosztom

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

1. Najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej (nie była przewidziana), wykonano natomiast czynności wynikające z dyspozycji art. 87 ust. 2 ustawy Pzp w wyniku czego cena oferty najkorzystniejszej została poprawiona i wynosi: PLN w tym VAT 23 %. 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 5 lat licząc od daty odbioru końcowego robót, 3. Wykonawca nie zamierza zlecać do wykonania części zamówienia innym osobom trzecim (podwykonawcom).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 1. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewymagającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Przesłanka z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ma zatem zastosowanie do postępowań wszczętych w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych powodujących potrzebę pilnego działania ze strony podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, a zaistniała sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem terminów przewidzianych dla trybów gwarantujących zachowanie zasady konkurencyjności. Udzielenie zamówienia w tym trybie, co do zasady powinno ograniczyć się tylko do zakresu koniecznego do zapobieżenia negatywnym skutkom nieprzewidzianego zdarzenia. Dodatkowo należy podnieść, iż powstanie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia nie wynika z niestaranności lub niedbalstwa Zamawiającego. Oprócz powyższego zaistnienie wyjątkowej sytuacji w rejonie ul. Kasprowicza w Olsztynie Zamawiający nie mógł przewidzieć. Niemożność przewidzenia określonego zdarzenia zasadniczo ocenia się jako niskie prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnej sytuacji. Okoliczności nieprzewidywalne, to m. in. zjawiska losowe i niezależne od Zamawiającego takie jak: klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, sezonowe pożary, itp.), katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki, itp., co miało miejsce w tym przypadku. Dodatkowym warunkiem udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o wskazany tryb zamówienia jest obiektywna niemożność zachowania terminów określonych dla trybów konkurencyjnych, z uwagi na wystąpienie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. Zaistniała sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem terminów przewidzianych dla trybów gwarantujących zachowanie zasady pełnej konkurencyjności, tj. przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem. W obecnej sytuacji zachodzi konieczność pilnego podjęcia działań wskazanych w "Opinie wstępnej" opracowanej przez ZUPIB Zespół Usług Projektowych w celu wykonania zamówienia. Zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia ma służyć wyłącznie do przeciwdziałania i do usunięcia skutków nieprzewidywalnej sytuacji, która nie była przez Zamawiającego zawnionona i której nie mógł on przeciwdziałać, a z powodu zaistnienia której Zamawiający staje przed koniecznością pilnego wykonania określonego rodzaju działań naprawczych. 2. Po intensywnych opadach deszczu w dniach 15-16 czerwca 2019r. w rejonie ulicy Kasprowicza w Olsztynie na zapleczu budynku nr 17 powstało zapadlisko o średnicy ok. 5-6 m i głębokości ok. 6 m w odległości 10 m od komory przelewu w linii kolektora deszczowego DN600. Zniszczeniu uległ kolektor deszczowy DN 600 na długości ok. 8 m u podnóża skarpy. Ponadto zniszczony został również fragment kolektora GRP DN600 na długości ok. 10 m przed wylotem do rzeki Łyny. Powodem zaistniałych awarii było zdarzenie losowe, którego nie można było przewidzieć, tj. naturalne osuwisko skarpy w pasie 6-10 m i wysokości ok. 15 m. Wobec powyższego po przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2019r. oględzinach terenu zachodzi konieczność usunięcia awarii poprzez wykonanie prac naprawczych kolektorów deszczowych oraz podjęcia pilnych działań zabezpieczających teren przed dalszym osuwaniem się skarpy. Działania w pierwszej kolejności koncentrować się będą na: 1) zabezpieczeniu przed dostępem osób poprzez wygrozdzenie terenu wzdłuż istniejącego kolektora DN600 łącznie z zapadliskiem; 2) odbudowaniu zniszczonego odcinka kolektora kd 600 u podnóża skarpy w ramach zabezpieczenia osuwiska na odcinku do wylotu rzeki; 3) wybudowaniu nowego by-passa wokół separatorów; 4) zabezpieczeniu istniejących rurociągów 2x Dn300 i 2x DN500 i przebudowaniu istniejących 2 przyczółków Dn500; 5) wykonaniu podparcia spodu skarpy z narzutu kamiennego, żwiru, pospółki z uwzględnieniem sposobu drenowania skarpy i zabezpieczeń przed rozmywaniem jej podnóża, (w ramach zabezpieczenia osuwiska na odcinku od kolektora DN600 GRP); 6) zabezpieczeniu zbocza przed dalszą erozją (geosyntetyki, płyty ażurowe, nasadzenia krzewów o mocnym systemie korzeniowym), (w ramach zabezpieczenia osuwiska); 7) wybudowaniu poprzecznego odwodnienia powierzchniowego wzdłuż góry skarpy eliminującego spływ powierzchniowy na skarpe z przyległego terenu; 8) zlikwidowaniu powstałego wzdłużnego wyrobiska erozyjnego na skarpie na długości ok. 60 m obejmującego plan przebiegu kanałów 2x DN300 i DN 600 z zachowaniem bezpiecznego kołnierza; 9) wykonaniu inwentaryzacji zieleni oraz usunięciu drzew stanowiących zagrożenie dla skarpy i po odbudowie skarpy wykonaniu nasadzeń stabilizujących skarpe. W pierwszej kolejności należy wykonać wycinkę drzew wskazanych przez geologa w trakcie odbytej wizji lokalnej; 10) wykonaniu inwentaryzacji i oznakowaniu osuwiska. 3. Prace objęte przedmiotem postępowania przeprowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia muszą być wykonane niezwłocznie, gdyż obecna sytuacja powstała na skutek działania czynników naturalnych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla garaży zlokalizowanych przy Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie.

Drukuj